

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год)

26 июня 2023 года

г. Кемерово

№ _____ 1 _____

Место проведения – администрация города Кемерово по адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 54

Дата проведения – 26.06.2023

Время проведения – 16.00

Инициатор проведения публичных слушаний – администрация города Кемерово.

Организатор проведения публичных слушаний – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово.

Основание для проведения публичных слушаний – постановление администрации города Кемерово от 22.06.2023 № 1977 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год).

Состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно постановлению администрации города Кемерово от 22.06.2023 № 1977:

Председатель комиссии:

Лысенко Сергей Валерьевич

- заместитель Главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

Секретарь комиссии:

Панова Лариса Сладиславовна

- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства

Члены комиссии:

Мельник Василий Петрович

- первый заместитель Главы города

Березовский Дмитрий Вячеславович

- заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

Березина Ольга Ивановна

- заместитель Главы города, начальник территориального управления Рудничного района

Бобырева Ирина Павловна	- и. о. начальник управления городского развития
Загайнов Эдуард Александрович	- заместитель Главы города, начальник территориального управления ж.р. Лесная Поляна
Захарова Наталья Ивановна	- заместитель Главы города, начальник территориального управления Ленинского района
Коваленко Олег Владимирович	- заместитель Главы города по социальным вопросам
Нагаев Марат Махатович	- заместитель Главы города, начальник территориального управления ж.р. Ягуновский, Пионер
Павлов Дмитрий Владимирович	- заместитель Главы города, начальник территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленновский
Павлов Евгений Анатольевич	- заместитель Главы города, начальник территориального управления Заводского района
Самодумов Олег Юрьевич	- заместитель Главы города, начальник территориального управления Центрального района
Терзитская Елена Владимировна	- заместитель Главы города, начальник управления экономического развития
Яковлев Алексей Сергеевич	- заместитель Главы города, начальник территориального управления Кировского района

Зарегистрированы участники слушаний:

- Кудряшов Дмитрий Семенович-заместитель директора по развитию Кузбасского филиала ООО «СГК» (участник);
- Мифтахов Сергей Александрович - директор филиала АО «Кузбассэнерго»-«Кемеровская теплосетевая компания» (участник);
- Игнатова Юлия Юрьевна - начальник управления правового сопровождения энергетических активов КФ ООО «СГК» (участник);
- Нагдасёв Владимир Михайлович-заведующий лабораторией перспектив развития систем теплоснабжения ОАО «ВТИ» (с правом выступления для доклада);
- Желнов Алексей Юрьевич-заведующий отделением систем теплоснабжения ОАО «ВТИ» (участник);
- Недосекин Константин Викторович – генеральный директор АО «Теплоэнерго» - (с правом выступления для доклада);
- Пономарева Елена Евгеньевна- руководитель группы по производственному планированию АО «Теплоэнерго» (участник);

- Лапин Дмитрий Александрович – руководитель группы энергоаудита и энергосбережения ОАО «СКЭК» участник (без доклада);
- Фензель Алексей Викторович – энергетик ООО «Лесная поляна – Плюс» участник (без доклада);

Количество зарегистрированных участников: 9 чел.

Председатель комиссии предложил повестку слушаний:

Рассмотрение и обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год).

Докладчики, заявленные до начала публичных слушаний:

- Нагдасёв Владимир Михайлович- заведующий лабораторией перспектив развития систем теплоснабжения ОАО «ВТИ»

СЛУШАЛИ:

Лысенко Сергей Валерьевич –председатель комиссии по проведению публичных слушаний.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2021 года № 2164-р муниципальное образование город Кемерово Кемеровской области – Кузбасса отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

Проект Схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год) разработан в рамках реализации требований:

- федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
- федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
- постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»,

с учетом особенностей разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения.

Проект актуализированной на 2024 год схемы теплоснабжения города Кемерово разработан единой теплоснабжающей организацией АО «Кемеровская генерация» с привлечением проектной организации – ОАО «ВТИ», в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, направлен в установленный срок в орган местного самоуправления и размещен на официальном сайте администрации города.

Схема теплоснабжения является документом, в котором проводится анализ существующего положения в сфере теплоснабжения города, обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, с целью обеспечения энергетической безопасности и надежности теплоснабжения потребителей.

В соответствии с действующим законодательством были размещены на официальном сайте администрации города Кемерово следующие документы:

- информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту актуализированной на 2024 год схемы теплоснабжения;
- проект актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2043 год);
- постановление администрации города Кемерово от 22.06.2023 № 1977 «О назначении публичных слушаний...».

Все заинтересованные лица могли предоставить предложения и замечания, заявки на присвоение статуса ЕТО, а также заявки на участие в слушаниях в установленные сроки.

На дату, указанную в информационном сообщении о проведении публичных слушаний (до 21.06.2023 включительно), поступили:

- замечания АО «Теплоэнерго»;
- предложения и замечания ООО ХК «СДС-Энерго».

Данные замечания размещены на официальном сайте администрации города Кемерово, рассмотрены разработчиком Схемы и могут быть обсуждены в ходе публичных слушаний.

Также поступили заявки о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации от:

- АО «Теплоэнерго»;
- ООО «Лесная поляна-Плюс»;

Кроме этого поступило заявление о прекращении осуществлений функций единой теплоснабжающей организации от ООО «Лесная поляна-Плюс». Данное заявление размещено на официальном сайте администрации города Кемерово, учтено разработчиком Схемы.

Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год) проводятся в формате ВКС. Ориентировочное время конференции 1 час 30 мин.

Общее количество зарегистрированных участников на 16.00 составило 21 человек (члены комиссии и зарегистрированные участники).

Лысенко С.В. огласил список зарегистрированных участников слушаний с правом выступления. Отметил, что утверждение актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года на 2024 год в соответствии с п. 4.4.19 постановления Правительства РФ № 400 от 28.05.2008 «О Министерстве энергетики Российской Федерации» будет проводиться Министерством энергетики Российской Федерации, как для города с численностью населения 500 тыс. человек и более.

Предложил регламент проведения публичных слушаний, при этом отметил, что решение на публичных слушаниях принимается открытым голосованием; решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии.

Регламент проведения публичных слушаний:

- доклад разработчика проекта актуализированной схемы теплоснабжения, размещенного на официальном сайте администрации г. Кемерово, заведующего лабораторией перспектив развития систем теплоснабжения ОАО «ВТИ» Нагдасёва Владимира Михайловича – до 10 (15) минут;
- ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на полученные замечания и предложения, поступившие в ходе актуализации от ресурсоснабжающих организаций – до 10 минут;
- вопросы от иных участников слушаний к разработчику, к выступающим, и членам комиссии (и их ответы) – до 10 минут;
- подведение итогов – до 5 минут;
- голосование комиссии – до 5 минут;
- оглашение решения комиссии – до 5 минут.

Участник публичных слушаний, заранее не подавший заявку на выступление, перед озвучиванием своего вопроса и (или) замечания, предложения называет фамилию, имя, отчество, а также название организации, если вопрос задается от имени организации.

Решение на публичных слушаниях принимается открытым голосованием по каждому вопросу «за», «против», «воздержались».

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии.

Возражений против регламента не поступило, приняли - единогласно.

Перешли к рассмотрению вопросов, обсуждаемых на публичных слушаниях. Слово предоставлено разработчику проекта актуализированной «Схемы...» Нагдасёву Владимиру Михайловичу.

Нагдасёв Владимир Михайлович - заведующий лабораторией перспектив развития систем теплоснабжения ОАО «ВТИ» (текст доклада – приложение №1)

Участникам публичных слушаний предложено задать вопросы докладчику – разработчику проекта актуализации на 2024 год схемы теплоснабжения города Кемерово.

Вопросов не поступило.

Лысенко Сергей Валерьевич:

Прошу разработчика проекта актуализации на 2024 год схемы теплоснабжения города Кемерово дать комментарии по замечаниям АО «Теплоэнерго» от 14.06.2023 и ООО ХК «СДС-Энерго» от 09.06.2023.

Нагдасёв Владимир Михайлович:

Замечания имеют технический уточняющий характер, рассмотрены при разработке документа, внесены корректировки и включены в общий том замечаний. Из 70 поступивших замечаний АО «Теплоэнерго» 60 отработаны и внесены изменения.

По предложению ООО ХК «СДС-Энерго» об исключении мероприятия по переключению котельной №26 на источники с комбинированной выработкой предлагается следующее. Мероприятие остается в проекте актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово на 2024 год с намеченным сроком исполнения, как и было утверждено в предыдущих актуализациях, но с дополнительным согласованием с собственником источника теплоснабжения.

Председатель

Уважаемые участники публичных слушаний, есть вопросы, предложения ?

Недосекин Константин Викторович – генеральный директор АО «Теплоэнерго».

Вопрос (предложение) : Как конкретно узнать какие замечания учтены, какие нет.

Председатель:

Проект будет направлен в Ваш адрес для проработки совместно с проектировщиком в течение двух дней до направления в Минэнерго. Прошу проектировщика оперативно отработать сверку замечаний и уведомить о результатах администрацию города Кемерово в лице УЖКХ до 29.06.2023.

Нагдасёв Владимир Михайлович: Принято в работу, сверить замечания поступившие до публичных слушаний с АО «Теплоэнерго». Просьба дополнительные замечания при наличии таковых направлять одновременно в адрес администрации города и в адрес разработчика.

Недосекин Константин Викторович – генеральный директор АО «Теплоэнерго».

Для работы с органами тарифного регулирования и другими органами государственной власти необходимо уточнить информацию по тепловым сетям, выводимым из эксплуатации в связи с комплексным освоением территории.

Лысенко Сергей Валерьевич:

Спасибо, Ваши пояснения будут отражены в протоколе публичных слушаний. Есть ли еще вопросы и предложения? Вопросов не поступило.

Вопросов, предложений и желающих выступить - больше нет. Предлагаю перейти к подведению итогов публичных слушаний. Все доклады и мнения, высказанные в процессе обсуждения, заслушаны. Все вопросы рассмотрены.

Уважаемая комиссия, на основании поступивших замечаний и предложений от участников публичных слушаний, выношу на голосование:

Вопрос:

Направить проект актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год) на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации

«За» – 15;

«Против» – 0;

«Воздержались» – 0.

Лысенко Сергей Валерьевич:

Все вопросы повестки публичных слушаний рассмотрены. Голосование проведено. Протокол публичных слушаний будет размещен на официальном

сайте Администрации города Кемерово в сроки, установленные действующим законодательством.

Озвучиваю решение публичных слушаний.

РЕШИЛИ:

1. Считать публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год) состоявшимися.

2. Разработчику ООО «ВТИ» проработать замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год) с АО «Теплоэнерго» до 30.06.2023 и внести, при необходимости дополнения в проект Схемы теплоснабжения.

3. Направить проект актуализированной схемы теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2024 год) на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить протокол с учетом поступивших замечаний и предложений.


5. Протокол с учетом поступивших замечаний и предложений в соответствии с пунктом 26 постановления Правительства российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» направить Главе города и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний.

Публичные слушания считать закрытыми 26.06.2023 в 16 часов 35 минут (местного времени).

Приложения:


1. Текст доклада Нагдасёва В.М. заведующего лабораторией перспектив развития систем теплоснабжения ОАО «ВТИ» – на 9 листах.

Председатель комиссии



С.В. Лысенко

Секретарь комиссии



Л.С. Панова